



# montage handleiding

# Winkelstelling




### Enkelzijdige winkelstelling:

- Stofplint
- Gesloten én open achterwand
- Separatieschotten
- Displayhaken

### Benodigheden:

- Rubber hamer




**Stap 1:** haak één voet in de staander voor een wandstelling L-staander en twee voeten in de staander voor een middenstelling T-staander. Een rubber hamer kan helpen om de voet goed vast te zetten.



**Stap 2:** Zet beide staanders op de juiste afstand van elkaar en hang de eerste rugwand in de binnenzijde van de H-vormige perforatie. Plaats eventuele smalle rugwanden onderaan. Plaats de stelling waterpas met de stelvoeten. Bij een wandopstelling veranker de stelling aan de achterwand met twee of drie bevestigingen per staander.




**Stap 3:** Plaats de plint aan de voorzijde van de voeten. (indien van toepassing)



**Stap 4:** plaats het bodemlegbord op de voeten.



**Stap 5:** haak vervolgens de overige rugwanden in de staanders.



**Stap 6:** plaats de legborddragers ook aan de binnenzijde van de H-vormige perforatie. De buitenzijde van de H-vormige perforatie is voor een aanbouwsectie.



**Stap 7:** plaats de legborden op de dragers.



**Stap 8:** als laatste kunnen de eventuele schapverdelers, scanningsstrip, displayhaken of overige accessoires geplaatst worden.



Ijsselstraat 9-13 \ 5347 KG Oss \ The Netherlands \ T +31 (0)412 667650 \ E [info@begra.nl](mailto:info@begra.nl) \ [www.begra.nl](http://www.begra.nl)  
[Iban](#) NL80 RABO 0146 3423 21 \ [KvK](#) Oost Brabant 17207142 \ [BTW](#) 8180.3852.4B01