





montage handleiding


Heavy Duty legbordstelling




Montage van een beginsectie




Montage van de steekdiepteplaten






Basisveld / Grundfeld
Starter unit / élément départ



Aanbouwveld / Anbaufeld
Extension unit / Élément suivant




naar 2.500 hoogte / up to 2,500 mm height/
bis 2.500 mm Höhe/ à 2.500 mm hauteur

Kruisschoor om de sectie!




GR = Beginsectie / Basisveld

AR = Aanbouwsectie / Aanbouwveld

Plaatsen van het stabiliseringsprofiel in T-profielen



Inbouwpositie: Let op de volgorde van de T-profielen!




Montagetips:

- Gebruik handschoenen en een zand gevulde / kunststof hamer voor montage
- Plaats de T-profielen altijd aan de "gladde opening" (zie afbeelding links)
- Leg de staanders horizontaal op een vlakke ondergrond.
- Monteer alle profielen op dezelfde manier

Speciale onderdelen:



Koppelstuk ten behoeven van montage schoring dubbele rij.



Klem ten behoeven van het koppelen van de stijlen van een dubbele rij.



Ijsselstraat 9-13 \ 5347 KG Oss \ The Netherlands \ T +31 (0)412 667650 \ E info@begra.nl \ www.begra.nl
[Iban](#) NL80 RABO 0146 3423 21 \ [KvK](#) Oost Brabant 17207142 \ [BTW](#) 8180.3852.4B01